



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1
D-72336 Balingen
E-Mail: info@kern-sohn.com

Tel: +49-[0]7433- 9933-0
Fax: +49-[0]7433-9933-149
Internet: www.kern-sohn.com

D-Montageanleitung Stativ
GB-Instruction of Tripod
F-Instruction de montage Statif
E-Instrucción de montaje Par de placas base
I-Istruzione di montaggio Treppiede
NL-Montageaanwijzing Statief
PL-Instrukcja montażu Statyw
CZ-Montážní instrukce Stojan
RUS-Инструкция по монтажу Штатив
P-Instrução de montagem Tripode

KERN BFS-A07

Version 1.1
02/2011
D-GB-F-E-I
NL-PL-CZ-RUS-P



BFS-A07-IA-1111

Stativhöhe:
600-1040 mm
einstellbar

Stand height:
600-1040 mm
adjustable

Hauteur:
600-1040 mm
réglable

**Altura del
soporte:**
600-1040 mm
ajustable

Altezza stativo:
600-1040 mm
regolabile

Statiefhoogte:
600-1040 mm
verstelbare

**Wysokość
statywu:**
600-1040 mm
regulowany

Výška stativu :
600-1040 mm
nastavitelný

высота стойки:
600-1040 mm
регулируемый

**Altura da
coluna:**
600-1040 mm
ajustável

**Lieferumfang
Scope of delivery
Etendue de la livraison
Volumen de suministro
Volume di forniture**



**Omvang van de levering
Zawarte w dostawie
Rozsah dodávky
Объем поставки
Volume de entrega**

**Montage:
Montage:**


**Assembly:
Montažowy:**

**Montage:
Montáž:**

**Montaje:
Монтаж:**

**Montaggio:
Montagem:**





Adapter für Auswertegerät KFN-TM:
 Adapter for display unit KFN-TM
 Adaptateur pour appareil d'affichage KFN-TM
 Adattatore per visualizzatore KFN-TM
 Adaptador para equipo indicador KFN-TM
 Adaptador para equipamento visor KFN-TM
 адаптер для индикаторного прибора KFN-TM
 Adapter voor afleesinstrument KFN-TM
 Adaptér pro zobrazovací jednotku KFN-TM
 Adapter do urządzenia wskazującego KFN-TM

